

PRIMER PER PLASTICHE

ancorante acrilico trasparente

PRODOTTO :	PRIMER ACRILICO PER PLASTICHE
CODICE :	A0443 - 9040
CONTENUTO NOMINALE :	520 mL
CONTENUTO NETTO :	400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido trasparente
- **NATURA CHIMICA :** acrilica a base di poliolefina clorurata
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** verniciabile dopo 12 ore

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- promotore di adesione per **TUTTE** le superfici plastiche di varia natura e per il trattamento di superfici plastiche non verniciabili direttamente. **ECCEZIONALE anche su MOPLEN**

3. CAMPI DI IMPIEGO:

- Normalmente la vernice non aderisce su materiali di plastica quali PVP-PVC ecc. Il **PRIMER PER PLASTICHE** Talken Color permette la verniciatura di qualsiasi superficie plastica con ottimi risultati di ancoraggio con qualsiasi vernice usata.

4. PREPARAZIONE SUPPORTO:

Togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa. Verniciare da una distanza di circa 30cm. Lasciare essiccare per 12 ore prima di iniziare la verniciatura vera e propria. **Se non si rispettano i tempi sopra riportati il primer potrebbe dare un ancoraggio inferiore.**

5. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore.
- Il prodotto non ha scadenza e mantiene le sue caratteristiche inalterate nel tempo
- Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372